

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМКОДОР-ОНЕГО"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	113	5	0	3	2	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	134	5	0	3	2	0	0	0	0
из них женщин	41	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Конструкторский отдел																							
91	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Административно-хозяйственный отдел																							
92	Начальник административно-хозяйственного отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Энерго-механическая служба																							
93	Слесарь-ремонтник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственный цех																							
Участок окраски																							
94А	Маляр	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
94-1А (94А)	Маляр	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Дата составления: 30.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по  
производству и качеству  
(должность)


  
(подпись)

Антипов В.Ф.  
(Ф.И.О.)

30.03.23  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Главный энергетик  
(должность)

  
(подпись)

Чернигов А.Л.  
(Ф.И.О.)

30.03.2023  
(дата)

Начальник производственного цеха  
(должность)

  
(подпись)

Черепанов Е.В.  
(Ф.И.О.)

30.03.23  
(дата)


Специалист по охране труда  
(должность)

  
(подпись)

Палагичева Л.Л.  
(Ф.И.О.)

30.03.2023  
(дата)

Специалист по кадрам  
(должность)

  
(подпись)


Рышкевич Л.В.  
(Ф.И.О.)

30.03.2023  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4837  
(№ в реестре)

(подпись)



Обрядин И.В.  
(Ф.И.О.)

30.03.2023  
(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМКОДОР-ОНЕГО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Производственный цех</i> <i>Участок окраски</i>					
94А(94-1А). Маляр	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.23 11-07, п. 8	Для снижения тяжести трудового процесса			

Примечание: мероприятия отсутствуют на рабочих местах, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми.

Дата составления: 30.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по  
производству и качеству  
(должность)


  
(подпись)

Антипов В.Ф.  
(Ф.И.О.)

30.03.23  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Главный энергетик  
(должность)

  
(подпись)

Чернигов А.Л.  
(Ф.И.О.)

30.03.2023  
(дата)

Начальник производственного цеха  
(должность)

  
(подпись)

Черепанов Е.В.  
(Ф.И.О.)

30.03.23  
(дата)

Специалист по охране труда  
(должность)

  
(подпись)

Палагичева Л.Л.  
(Ф.И.О.)

30.03.2023.  
(дата)

Специалист по кадрам  
(должность)

  
(подпись)

Рышкевич Л.В.  
(Ф.И.О.)

30.03.2023  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4837  
(№ в реестре)

(подпись)

Обрядин И.В.  
(Ф.И.О.)

30.03.2023  
(дата)

